



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. Objeto:

Abertura de processo licitatório na modalidade Pregão, sistema Registro de Preços, para aquisição de Móveis Sob Medida para confecção e instalação na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí.

### 2. Valor de Referência:

2.1. Valor global estimado: R\$: 78.200,00 (Setenta e oito mil com duzentos reais);

2.2. A adjudicação será pelo menor preço cotado global de todos os itens.

### 3. Produtos:

ITEM	QT	UN	DESCRIPTIVO	R\$/UN	TOTAL-R\$
01	2	Un	Mesa executiva em formato “L” com tampo com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço e cantos arredondados. Tampo e laterais na cor castaine. Saia na cor preta. Medidas totais (LxLxAxP) 1800x2200x740x800 mm. Formada por: - TAMPOS/LATERAIS: Produzidos através de duas chapas em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1. - AFASTADOR:	3.500,00	7.000,00

---

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			<p>Produzido em MDF BP 25mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm.</p> <p>- SAIA:</p> <p>Produzido em MDF BP 18mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm.</p> <p>- MONTAGEM</p> <p>Fixadas através de parafusos, cavilhas em madeira e sapatas com regulagem para nivelamento da altura.</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura.</p> <p>Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;</p>		
02	4	Un	Mesa executiva em formato "L" com tampo com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço e cantos arredondados. Tampo e laterais	2.900,00	11.600,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

		<p>na cor castaine. Saia na cor preta. Medidas totais (LxLxAxP) 1300x2400x740x800 mm. Formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TAMPOS/LATERAIS: Produzidos através de duas chapas em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1.</li><li>- AFASTADOR: Produzido em MDF BP 25mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm.</li><li>- SAIA: Produzido em MDF BP 18mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm.</li><li>- MONTAGEM Fixadas através de parafusos, cavilhas em madeira e sapatas com regulagem para nivelamento da altura. Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação: Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força</li></ul>		
--	--	---	--	--

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura. Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;		
03	15	Un	Mesa executiva reta com 3 gavetas com tampo com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço e cantos arredondados. Tampo e laterais na cor castaine. Saia na cor preta. Medidas totais (LxAxP) 1500x740x600 mm. Formada por: - TAMPOS/LATERAIS: Produzidos através de duas chapas em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura, BP revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1. - AFASTADOR: Produzido em MDF BP 25mm de espessura revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm. - SAIA: Produzido em MDF BP 18mm de espessura revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm. - MONTAGEM Cavilhas em madeira e sapatas com regulagem para nivelamento da altura. Gaveteiro suspenso com 3 gavetas. Na cor castaine. Frente das gavetas na cor preta. Medidas totais (LxAxP) 350x390x403 mm. Formado por: - GAVETAS Produzidas em MDF BP 18 mm de espessura revestido em ambas as faces, acabamento em de	900,00	13.500,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			<p>fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1mm. Gavetas com corredeira metálica em aço laminado e roldanas em poliacetal, travamento em alumínio, puxador metálico cromado furação 19cm, fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em zamac e acabamento niquelado). Fundo de gaveta em chapa dura 2.5mm.</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura.</p> <p>Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;</p>		
04	4	Un	<p>Mesa Jantar Eiffel 80x80 Base Madeira – Branca:</p> <p>Mesa Jantar Eiffel 80x80 Base Madeira</p> <p>A Mesa Jantar REDONDA Eiffel 80x80 Base Madeira</p> <p>Pés em madeira de alta qualidade, Especificações Técnicas do Produto:</p> <p>Altura Total: 75,00 (cm)</p> <p>Largura: 80,00 (cm)</p>	600,00	2.400,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			Profundidade: 80,00 (cm) Material da Estrutura: Madeira Material do Tampo: MDF Pintura do Tampo: Laqueada Garantia: 03 Meses Contra Defeitos de Fabricação		
05	6	Un	Gaveteiro volante com 4 gavetas com chave, com tampo com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço e cantos arredondados. Na cor castaine. Frente das gavetas na cor preta. Medidas totais (LxAxP) 450x600x450 mm. Formado por: - TAMPO: Produzidos através de duas chapas em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura, BP revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1. - LATERAIS/COSTA/BASE Produzido em MDF BP 18mm de espessura revestido em ambas as faces acabamento em de fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm. - GAVETAS Produzidas em MDF BP 18 mm de espessura revestido em ambas as faces, acabamento em de fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1mm. Gavetas com corrediça metálica em aço laminado e roldanas em poliacetal, travamento em alumínio, puxador metálico cromado furação 19cm, fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em zamac e acabamento niquelado). Fundo de gaveta em chapa dura 2.5mm. Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:	400,00	2.400,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			<p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura.</p> <p>Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;</p>		
06	12	Un	<p>Armário baixo, com duas portas com chave e uma prateleira interna. Na cor castane. Portas na cor preta.</p> <p>Medidas totais (LxAxP) 800x700x500 mm.</p> <p>Formado por:</p> <p>Com tampo e laterais com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço, em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura, cantos arredondados, com acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1.</p> <p>- BASE/ COSTA/PRATELEIRA</p> <p>Fabricados em MDF 18 mm revestidos em BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC 1 mm e colocados exclusivamente pelo processo “Hot Melting” devendo receber acabamento fresado configurando raio de 1 mm.</p> <p>- PORTAS:</p> <p>Abertura 105° através de dobradiças caneco com</p>	900,00	10.800,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			<p>acabamento niquelado e fechamento automático e travamento com fechadura (com alojamento de zamac e acabamento niquelado) e chave, puxador metálico cromado furação 19cm,</p> <p>As mesmas fabricadas em MDF 18 mm e revestidos em BP ambas as faces com fechamento em todo seu contorno através de fita de bordo em PVC 1 mm e colados exclusivamente pelo processo de "Hot Melting" devendo receber acabamento fresado configurando raio 1 mm.</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura.</p> <p>Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;</p>		
07	15	Un	<p>Armário alto, com duas portas com chave e 4 prateleira interna. Na cor castaine. Portas na cor preta.</p> <p>Medidas totais (LxAxP) 1600x900x500 mm.</p> <p>Formado por:</p> <p>Com tampo e laterais com espessura de 44 mm, sistema tamburato ou maciço, em MDF 18mm de</p>	1.100,00	16.500,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

		<p>espessura feito tamburato para 44 mm de espessura e cantos arredondados, com acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1.</p> <p>- BASE/ COSTA/PRATELEIRA</p> <p>Fabricados em MDF 18 mm revestidos em BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo em PVC 1 mm e colocados exclusivamente pelo processo “Hot Melting” devendo receber acabamento fresado configurando raio de 1 mm.</p> <p>- PORTAS:</p> <p>Abertura 105° através de dobradiças caneco com acabamento niquelado e fechamento automático e travamento com fechadura (com alojamento de zamac e acabamento niquelado) e chave., puxador metálico cromado furação 19cm.</p> <p>As mesmas fabricadas em MDF 18 mm e revestidos em BP ambas as faces com fechamento em todo seu contorno através de fita de bordo em PVC 1 mm e colados exclusivamente pelo processo de “Hot Melting” devendo receber acabamento fresado configurando raio 1 mm.</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório</p>		
--	--	---	--	--

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura. Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;		
08	1	Un	<p>Bancada com 10 portas de abrir com chave, Na cor castaine, Dimensões totais (LxAxP) 5300x700x600 mm. Formado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TAMPOS/LATERAIS: Confeccionado em MDF com espessura de 44mm tamburato ou maciço em MDF 18mm de espessura feito tamburato para 44 mm de espessura e cantos arredondados Produzidos através de duas chapas em MDF revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1.</li> <li>- Fundo /base: Confeccionado em MDF com espessura 18mm de espessura e cantos arredondados Produzidos através de duas chapas em MDF revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1.</li> <li>- MONTAGEM Fixadas através de parafusos em madeira e sapatas com regulagem para nivelamento da altura. Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação: Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no</li> </ul>	3.000,00	3.000,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			<p>máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura.</p> <p>Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;</p>		
09	1	Un	<p>Painel com mesa de reunião para 10 pessoas em MDF 30mm de espessura na cor castaine com duas portas de correr de em MDF 18mm de espessura e 1 prateleira em MDF 18mm de espessura.</p> <p>Mesa com espera para ponto de energia elétrica e cabeamento para rede, deverá ter puxadores embutidos no móvel, na parte central da mesa.</p> <p>Medidas totais (LxAxP) 1500x1500x30 mm.</p> <p>Contendo negativos na cor preta em em MDF 18mm de espessura.</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <p>Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade – Determinação da densidade com teste máximo de 707 kg/m<sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 9,4%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 18,4% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 683,9 tensão(Mpa) na força 0,74 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 582,9 tensão(Mpa) na força máxima 0,71 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado</p>	5.000,00	5.000,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			aplicado em MDF com no mínimo 18 mm de espessura. Declaração do fabricante indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;		
10	1	Un	Balcão com 25 mm de espessura, na cor castane. Medindo (LxAxP) 1800x1600x1000 mm. Contendo - GAVETAS: 28 gavetas com divisórias para CNH ser guardada em ordem alfabética, com puxadores metálicos com furação 19cm - TAMPOS/LATERAIS: Produzidos através de duas chapas em MDF 25 MM de espessura BP revestidas na face externa em BP, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio 1. - ACABAMENTO: Produzido em MDF BP 25mm de espessura revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm. - PRATELEIRA: Produzido em MDF BP 25mm de espessura revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo "Hot Melting" recebe acabamento fresado com raio de 1mm. - MONTAGEM Fixada através de parafusos, cavilhas em madeira, chapinhas de aço. Sapatas regulável com parafuso de aço 1/4 e acabamento polipropileno injetado. Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação: Relatório de Ensaio ABNT NBR 15316-2/2015 – Painéis de fibras de média densidade –	6.000,00	6.000,00

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

			Determinação da densidade com teste máximo de 670 kg/m <sup>3</sup> – Determinação do Teor de umidade com no máximo 8%- Determinação do Inchamento por 24 horas no máximo de 5,50% - Determinação do Teor de Formaldeído com no máximo 24 mg/100g – Determinação do arranque de parafuso com resultado arranque parafuso no topo com força máxima 418 tensão(Mpa) na força 0,34 e arranque de parafuso na superfície com força máxima 664 tensão(Mpa) na força máxima 0,65 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; com resultado aplicado em MDF com no mínimo 25 mm de espessura.		
--	--	--	---	--	--

**Lote 01: Móveis em MDF**

**TOTAL GERAL GLOBAL LOTE R\$:78.200,00**

**4. Prazos:**

**4.1.** Os móveis deverão ser confeccionados e instalados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a expedição da Autorização de Empenho pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí.

**5. Metodologia:**

**5.1.** É imprescindível que a empresa fornecedora, entregue os móveis de acordo com as especificações exigidas;

**5.2.** A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento ao fornecedor, quando este houver cumprido a entrega do item de acordo com o edital, e será pago no prazo máximo de 30 dias após a emissão da nota fiscal;

---

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

**5.3.** Os móveis que não estiverem de acordo com as especificações do edital, ficarão a empresa obrigada a substituir ou concertar o móvel com defeito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;

**5.4.** Fica claro para todas as empresas proponentes que o tamanho dos móveis se baseou numa medida aproximada recebida pelo nosso departamento conforme orçamentos realizados, no entanto, poderão ser solicitados alterações nas medidas, a fim de encaixar os móveis nos respectivos setores para melhor aproveitamento físico da estrutura da Delegacia. Esta possível alteração, será acordada entre a empresa vencedora e o Fiscal deste processo antes do início da confecção dos móveis. A empresa vencedora deverá apresentar antes da execução dos móveis um breve projeto de como ficará sua execução final com as medidas, para aprovação do fiscal.

**6. Obrigações da contratada:**

**6.1.** É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos móveis até a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil;

**6.2.** Os móveis deverão ser conferidos na presença dos fiscais deste processo licitatório da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Itajaí;

**6.3.** Pela inexecução total ou parcial do contrato, serão aplicadas ao contratado sanções administrativas, conforme previsto nos incisos I ao IV do art.156 da Lei nº14.133, de 1 de abril de 2021, descritos a seguir:

I - Advertência;

II - Multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

---

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL  
**4ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE ITAJAÍ**

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**6.4.** A empresa ganhadora é necessária antes da confecção dos móveis a apresentação de um catálogo especificando modelos que são produzidos pela empresa.

**7. Obrigações da contratante:**

**7.1.** Os fiscais responsáveis pelo controle do recebimento destes móveis após sua homologação serão: **Márcio Luiz Colatto**, Delegado de Polícia e **Isabela Caroline Paul**, Administrativo;

**7.2.** O pagamento será efetuado pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajaí, proveniente do Convênio de Trânsito Municipal de Itajaí, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e instalação de tal com a respectiva Nota Fiscal;

**7.3** A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, através do Setor de Compras, Contratos e Licitações desta Delegacia.

---

Av. Sete de Setembro, 600, Centro – Itajaí/SC  
Fone: (47) 3241-1500