


- ATENDER NBR 5410;



E2



—

Ref: BAI_ZDOR_01W
 Realização: 2014
 Balizeiro - 1 metro
 Içamento: 100-240N
 Fator de Polidifusão: >0,4
 Corrente: 0,01014(122V) / 0,0094(220V)
 Fluxo Luminoso: 10lm
 Eficiência Luminosa: 10lm/W
 Ângulo de Abertura: 40°
 Iltc: <80
 Vida útil (L70): 25.000h
 Temperatura de Operação: 25°C - 60°C
 Temperatura de Armazenamento: 10°C - 170°C
 Garantia: 2 anos
 Materiais predominantes: Alumínio e
 Policarbonato
 Fonte integrada

1 : 1

Technical drawing of a lamp head showing dimensions: 53mm width, Ø36,5 height, and Ø58,5 diameter.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Alberto Werner, 100
Vila Operária - Itajaí - SC - CEP 88.304-053
Fone: 47-3341-6071 - smu@itajai.sc.gov.br
www.itajai.sc.gov.br

Av. Min. Victor Konder
Itajaí - SC

DETALHAMENTO PASSARELA / ESTRUTURA


Arq. Fabian Haack Zago
CAU/SC A-42864-7
zago@itajai.sc.gov.br

Data revisão	09/09/2021
--------------	------------


Data revisao 09/09/2021

Desenho	Z
---------	---


Escala	Como indicado
--------	---------------




1 Fixação guarda-corpo



2 Corte Guarda-Corpo



4 Perspectiva Esquemática



8 Elevação Guarda-Corpo

- OBSERVAÇÕES:
- INOX 304;
 - SOLDAR TODO O PERÍMETRO DOS TUBOS;
 - ESPESSURA DA PAREDE DOS TUBOS = 1,2mm;
 - MONTAR AÇÃO DO BALALHETRE A CADA 2m;
 - ATENDER NBR 14718;



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Alberto Werner - 100
Vila Operária - Ilhaja - SC - CEP 88.304-053
Fone: 47.3341-8071 - smu@ilhaja.sc.gov.br
www.ilhaja.sc.gov.br

Projeto

Passarelas Beira Rio

Av. Mir. Vitor Konder
Ilhaja - SC

Conteúdo

DETALHAMENTO
GUARDA-CORPO / PERSPECTIVA

Resp. Técnico


Ano Fabiano Zago
CAU/SC 4.426647
zago@ilhaja.sc.gov.br

Data criação

Maio 2021

Data revisão

09/09/2021

Desenho

Z

Verificado

-

Escala

D.02

Como indicado