

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Objetivo:

Analisar a viabilidade da contratação intencionada, por meio de estudo técnico preliminar, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Itajaí/SC no que tange a este processo, cujo objeto é a **Aquisição de Soluções Fisiológicas, Glicofisiológicas, Glicose 5% e Ringer Lactato.**

Área requisitante da contratação: Secretaria Municipal de Saúde

I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. Equipe de Planejamento

Nome	cargo/função	Matrícula	E-mail
Michelly Fernanda Fachin	Enfermeira	2319301	sam.pedidos@itajai.sc.gov.br

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A aquisição de Soluções Fisiológicas, Glicofisiológicas, Glicose 5% e Ringer Lactato, é necessária para garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários que fazem uso da rede municipal de saúde.

Conforme o Art. 196 da CF/88, *“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros*

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Considerando o vencimento próximo do PE 276/2023, que possui o mesmo objeto, faz-se necessária a abertura de processo licitatório, para a aquisição desses insumos.

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Contratações (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Está presente.

4. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Em relação aos produtos, deverão apresentar prazo de validade superior a 18 meses, contados a partir do momento da entrega, devendo ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ou umidade - sem inadequação de conteúdo, e identificadas as condições de temperatura exigidas em rótulo.

A contratação deverá atender às disposições da legislação vigente no que tange à regulamentação da licitação, conforme Lei nº 14.133/2021.

5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

A previsão da quantidade de cada item levou em conta o saldo disponível em estoque deste Almoxarifado, bem como, a demanda dos últimos 12 meses e a garantia de um estoque de segurança pelo mesmo período. Pretende-se que a validade da Ata de Registro de Preços seja de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, conforme disposto no artigo 84 da Lei 14.133/2021. Na planilha abaixo consta a especificação resumida dos itens, bem como o quantitativo a ser licitado.

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina

Anexo a este estudo, histórico de transferência anual, do almoxarifado para os setores, referente aos itens a serem licitados.

LOTE	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	44587 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML.	FRASCO	200.000
	44588 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML.	FRASCO	200.000
	44589 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML.	FRASCO	150.000
	78650 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000ML.	FRASCO	2.000
2	44590 - SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 250ML.	FRASCO	2.500
	44591 - SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA COM 500ML	FRASCO	1.700
3	44592 - SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 250ML.	FRASCO	2.000
	44593 - SOLUÇÃO GLICOSE 5% COM 500ML	FRASCO	1.700
4	92836 - RINGER LACTATO 0,9% 250 ML	FRASCO OU BOLSA	1.000
	92837 - RINGER LACTATO 0,9% 500 ML	FRASCO OU BOLSA	3.500

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A pesquisa foi realizada no âmbito de Órgãos da Administração Pública, com o objetivo de ser verificada a existência de materiais compatíveis/similares que venham a dar atendimento aos requisitos e necessidades, bem como o quantitativo para cada item.

Para selecionar a embalagem, a melhor escolha é o “frasco” ou invés da “bolsa”, devido sua maior durabilidade e melhor possibilidade de armazenamento, porém, para soluções com pouca demanda, no caso do Ringer Lactato, podemos aceitar das duas formas, para evitar desabastecimento do insumo e sem causar prejuízos para administração pública.

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina

Em relação à modalidade, a única solução encontrada é a Aquisição de Soluções Fisiológicas, Glicofisiológicas, Glicose 5% e Ringer Lactato, em registros de preços, considerando que há vários laboratórios que os produzem, bem como fornecedores para tais, desta forma viabiliza o estudo da correspondente licitação.

Considerou-se também, a possibilidade de oscilações de quantidades consumo, devido eventualidade de surtos, epidemias e demais situações não programadas, em âmbito do sistema de saúde.

Haja vista que o objeto de aquisição, bem como a modalidade escolhida para tal, é de comum uso entre os entes federativos, bem como consórcios e/ou demais instituições que atendem às instituições e demais órgãos de serviços de saúde.

7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Tendo em vista os processos licitatórios anteriores, breve pesquisa de mercado via internet, licitações de outros municípios, considerando oscilação dos valores, estima-se para a contratação almejada o valor total aproximado de 2.000.000,00.

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA

8. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

O presente estudo tem por objetivo a aquisição de Soluções Fisiológicas, Glicofisiológicas, Glicose 5% e Ringer Lactato para a Secretaria de Saúde de Itajaí, através do sistema de Registros de Preços.

9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Optou-se pelo modelo de parcelamento por lotes, em observância às licitações anteriores, por itens e seus processos correspondentes, que consignam que a opção mais vantajosa seja a divisão de lotes por semelhança, a fim de garantir eficiência do ponto de vista técnico e econômico.

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Para realização de procedimentos utilizando as soluções presentes neste estudo, é necessário unir-se a outros materiais, como: Equipos, cateteres intravenosos, agulhas, dentre outros. Esses itens estão presentes nas licitações PE 324/2023 e 325/2023, de Aquisição de Materiais Hospitalares e Ambulatoriais, com vigência até 08/04/2025 e 12/03/2025, consecutivamente.

11. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Os resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável, é assegurar a qualidade do produto e que o fornecimento desses itens supra com eficiência as necessidades da Secretaria de Saúde de Itajaí.

12. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Não há necessidade de providências a serem adotadas, pois o Almoxarifado já conta com controle de umidade e temperatura, bem como possui ambiente adequado para o armazenamento dos materiais até a transferência ao setor que fará uso do mesmo.

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina

O presente estudo não identificou possíveis impactos ambientais, bem como medidas necessárias a serem tomadas. O descarte dos resíduos já ocorre através de empresa especializada.

14. Responsáveis pela Elaboração do ETP

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
Michelly Fernanda Fachin Matrícula: 2319301 Itajai, 23 de agosto de 2024	Emerson Roberto Duarte Secretário de Saúde Itajaí, 23 de agosto de 2024

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Considerando o Estudo Técnico Preliminar elaborado, aprovo e atesto a sua conformidade às disposições contidas na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 12.840 de 25 de janeiro de 2024.

Itajaí/SC, 23 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMERSON ROBERTO DUARTE
Data: 27/08/2024 00:29:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson Roberto Duarte
Secretário Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente
gov.br MICHELLY FERNANDA FACHIN
Data: 23/08/2024 13:42:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michelly Fernanda Fachin
Enfermeira

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Adolfo Konder, 250 • São Vicente
Telefone: (47) 3249-5500
88308-000 • Itajaí • Santa Catarina