

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Objetivo:

Analisar a viabilidade da contratação intencionada, por meio de estudo técnico preliminar, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Itajaí/SC no que tange a este processo, cujo objeto é Aquisição de material odontológico, para os atendimentos das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí - SMS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. Equipe de Planejamento

Nome	Cargo/função	Matrícula	E-mail
Ilse Maria Allenstein Gondim Bork	Gerente De Ações Odontológicas	946001	odontologia@itajai.sc.gov.br
Daniele Cristine Tulio	Técnica Higiene Dental	2330201	odontosam@itajai.sc.gov.br

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da LeiFederal nº 14.133, de 2021).

Segundo o Art. 5, da Lei 8.080/90, redação dada pela Lei LEI Nº 14.572, DE 8 DE MAIO DE 2023, onde fica instituída a Política Nacional de Saúde Bucal, conjunto de diretrizes que configura modelo de organização e atuação direcionado à atenção à saúde bucal no País e que se constitui em instrumento para orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e, especificamente, as ações odontológicas em todos os níveis de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Conforme artigo 2, das diretrizes:

III – possibilitar o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de saúde bucal de qualidade, dando resolução para toda demanda manifesta, espontânea ou programada, e viabilizar a obtenção e alocação dos recursos destinados à eliminação da demanda reprimida na área;

Necessitamos garantir que a SMS de Itajaí tenha os insumos e equipamentos necessários para a prestação de serviços de atendimentos odontológicos.

A aquisição dos materiais solicitados visa atender às necessidades odontológicas, sendo utilizados tanto no atendimento ambulatorial da especialidade, quanto na emergência odontológica, e tendo como objetivo oferecer tratamentos com alto padrão de qualidade aos pacientes que procuram atendimento nas unidades municipais de saúde de Itajaí.

Trata-se então da aquisição de materiais e insumos odontológicos imprescindíveis de uso geral a ser utilizado nos procedimentos realizados nas unidades municipais de saúde de Itajaí, visando uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários. Os objetos de que trata este, tem sua importância como material odontológico de apoio para todos os procedimentos odontológicos oferecidos aos usuários, por se tratar de material imprescindível a ser empregado nos diversos tipos de tratamento, além da necessidade de abastecimento dos estoques.

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Contratações (art. 18, § 1º,II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

A compra dos materiais odontológicos está previsto no Plano Anual de Contratações (PAC) de 2024.

4. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Os resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis são os seguintes:

I - Com esta contratação, pretende-se assegurar o fornecimento de insumos odontológicos aos usuários dos Serviços de Saúde do Município;

II - Com a presente contratação a instituição almeja, ainda, alcançar, sob os aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais, e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, os seguintes benefícios:

- Economia no valor da contratação em função do ganho de escala da compra centralizada;
- Aumento na eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na execução das atividades administrativas, maximização dos resultados da governança administrativa. Desta forma, a instituição poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência e eficácia, oferecendo à sociedade um serviço de qualidade reconhecida, com o melhor aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Os quantitativos previstos para aquisição dos respectivos materiais foram fundamentados no consumo mensal dos consultórios odontológicos com base no quantitativo utilizado nos últimos 12 meses. Além disso, a quantidade estimada dos materiais descritos justifica-se em face da análise obtida a partir do sistema G-MUS e do sistema DOMS, onde por meio de consulta parametrizada, foi possível obter a quantidade de consumo anual de cada item, acrescida da margem de segurança.

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd
1	1	42892 - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PCT COM 100 UNIDADES. EM MADEIRA RESISTENTE, SEM ASPEREZAS, FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA	PCT	100
2	2	37216 - ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA, ADULTO	Un	40
	3	37217 - ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA, INFANTIL	Un	40

3	4	20895 - ADESIVO DENTINÁRIO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO PARA ADESÃO COM A TÉCNICA ÚMIDA (CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL DE ESMALTE E DENTINA). CONTER CARGA NANOPARTICULADA (10% EM PESO) E SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL. Composição: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-GMA), metacrilato de 2-hidroxieta, sílica tratada com silício, álcool etílico, decametileno dimetacrilato, água, 1,10-decanodiol fosfato metacrilato, copolímero de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,N-dimetilbenzocaína, metacrilato de 2-dimetilamonoetilo, metil etil cetona.	Un	200
	5	42144 - ADESIVO DENTINÁRIO ADESIVO DENTINÁRIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO, COM 10% DE SÍLICA COLOIDAL (TAMANHO DA PARTÍCULA DE 5 NANÔMETROS DE DISTÂNCIA), USADO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS À ESTRUTURA DENTAL E REPAROS EM RESINA. SEM ADIÇÃO DE ACETONA. COM TAMPA "FLIP TOP", QUE POSSIBILITA MANUSEIO COM UMA MÃO.	Un	250
4	6	42115 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA, TIPO 27 LONGA INOXIDÁVEL, TIPO 27 LONGA, BISEL TRIPLO E SILICONIZADA, DEVE POSSUIR MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DO BISEL. EMBALAGEM/CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX.	100
	7	44121 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA, TIPO 30G CURTA INOXIDÁVEL, TIPO 30G CURTA (2,5MM), BISEL TRIPLO E SILICONIZADA, DEVE POSSUIR MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DO BISEL. EMBALAGEM/CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX.	1000
5	8	44776 - AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA, TAMANHO 25 X 0,4 DESCARTÁVEIS. CAIXA COM 100 AGULHAS.	Cax	30



	9	44778 - AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA, TAMANHO 25 X 0,7 DESCARTÁVEIS. CAIXA COM 100 AGULHAS.	Cax	30
6	10	44122 - LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR. LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML, CONTENDO LIDOCAÍNA A 2% 1:100.000 COM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL, BLÍSTERS LACRADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.	CX.	1000
	11	44123 - LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML, CONTENDO LIDOCAÍNA A 2% 1:100.000 SEM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL, BLÍSTERS LACRADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.	CX.	300
	12	44124 - MEPIVACAÍNA 2% COM NORADRENALINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 2% COM NORADRENALINA ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML CONTENDO MEPIVACAÍNA A 2% 1:100.000 COM NORADRENALINA COMO VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL, BLISTERS LACRADOS, CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.	CX.	500



7	13	44125 - MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML, CONTENDO MEPIVACAÍNA A 2% 1:100.000 COM ADRENALINA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL, BLISTERS LACRADOS, CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.	CX.	1000
	14	44126 - MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRIDOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM TUBETES DE 1,8 ML, CONTENDO 30MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETE DE CRISTAL E ÊMBOLO SILICONIZADO, ALOJADOS EM BLÍSTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA, APRESENTADOS EM CAIXAS COM 50 TUBETES, CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA.	CX.	300
	15	36912 - ANESTÉSICO TÓPICO, GEL DE BENZOCAÍNA 20% POMADA ANESTÉSICA EM GEL, A BASE DE BENZOCAÍNA, COM CONCENTRAÇÃO DE 20%. FRASCO COM 12G. COM SABOR.	FR	500
	16	94831 - ARTICAINA 4% COM EFINEFRINA. TUBETE DE VIDRO; COM VASO CONSTRUTOR; COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000; SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL; 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML CADA. BLISTERS LACRADOS, CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDA POR ADESIVO DE SEURANÇA QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. REGISTRO DA ANVISA.	CX	1000
	17	43762 - ANTISSÉPTICO PARA ALVEOLITE PASTA ALVEOLAR, EM EMBALAGEM DE 12G. CONTENDO IODOFÓRMIO, BUTOFÓRMIO E EUGENOL.	Un	150



8	18	44130 - APLICADOR DE RESINA FLUÍDA PINCEL COM HASTE DE POLIPROPILENO E CERDAS DE NYLON PARA APLICAÇÃO DE RESINA FLUIDA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX.	400
9	19	10105 - ARCO DE OSTBY	Un	50
10	20	40509 - AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, EM TNT, MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO PACOTE COM 10, GRAMATURA 50	PCT	600
11	21	44782 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, 100 X 60 CM AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, 100 X 60 CM, COM PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PROFISSIONAL, COM 0,25MM, NA COR AZUL.	Un	30
	22	44783 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, 76 X 60 CM AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA, 76 X 60 CM, COM PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTE, COM 0,25MM, NA COR AZUL.	Un	15
12	23	94832 - BABADOR IMPERMEAVÉL DE PROTEÇÃO PARA PACIENTES, DESCARTÁVEL, ADULTO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX.	2000
13	24	37380 - BICARBONATO DE SÓDIO PURO 99,6% SABOR MORANGO, PURO 99,6%, COM ANIDROSÍLICA. PACOTE COM 300 GRAMAS.	FR	200
14	25	10291 - BROCA CARBIDE, LINDEMANN, PARA PEÇA DE MÃO, 018 FGXL	Un	5
15	26	10290 - BROCA CARBIDE, TUNGSTÊNIO, WIDIA, MAXCUT, CORTE CRUZADO, GX	Un	10
16	27	38796 - BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, 25MM, CIRURGICA, Nº701 L	Un	50
	28	38797 - BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, 25MM, CIRURGICA, Nº702 L	Un	50
17	29	10283 - BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, 25MM, CIRURGICA, ESFÉRICA 4, LONGA	Un	200
	30	42121 - BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, 25MM, CIRURGICA, ESFÉRICA 6C, LONGA	Un	40



	31	42120 - BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, 25MM, CIRURGICA, ESFÉRICA 8C, LONGA	Un	100
18	32	10285 - BROCA CARBIDE, TRONCO-CÔNICA, CIRURGICA, Nº701 C	Un	50
	33	40510 - BROCA CARBIDE, TRONCO-CÔNICA, CIRURGICA, Nº702 C	Un	100
19	34	42136 - BROCA MCSPADDEN, 25MM, # 55	Un	70
	35	43787 - BROCA MCSPADDEN, 25MM, # 60	Un	70
	36	42135 - BROCA MCSPADDEN, 25MM, # 70	Un	70
20	37	10287 - BROCA TREFINA PARA CONTRA-ÂNGULO, DIÂMETRO DE 4.0MM, EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO	Un	15
	38	10288 - BROCA TREFINA PARA CONTRA-ÂNGULO, DIÂMETRO DE 5.0MM, EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO	Un	15
	39	10289 - BROCA TREFINA PARA CONTRA-ÂNGULO, DIÂMETRO DE 6.0MM, EM AÇO CIRÚRGICO TEMPERADO	Un	15
21	40	44127 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº4, HASTE LONGA	Un	200
	41	44128 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº8, HASTE LONGA	Un	200
	42	10223 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº1 CARBIDE	Un	200
	43	10224 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº2 CARBIDE	Un	300
	44	10225 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº4 CARBIDE	Un	500
	45	44129 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº6, HASTE LONGA	Un	200
	46	10226 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº6 CARBIDE	Un	500
	47	10227 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA DE AÇO, Nº8 CARBIDE	Un	500



22	48	36642 - BROCA DIAMANTADA, Nº1032 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	500
	49	36643 - BROCA DIAMANTADA, Nº1034 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	500
	50	37524 - BROCA DIAMANTADA, Nº1035 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	500
	51	37523 - BROCA DIAMANTADA, Nº1091 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	500
	52	36644 - BROCA DIAMANTADA, Nº1092 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	500
	53	37525 - BROCA DIAMANTADA, Nº1343 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	200
	54	43764 - BROCA DIAMANTADA, Nº3070 BROCA DIAMANTADA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	200
	55	43765 - BROCA DIAMANTADA, Nº1012 BROCA DIAMANTADA, ESFÉRICA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	56	39134 - BROCA DIAMANTADA, Nº1014 BROCA DIAMANTADA, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800



	57	39135 - BROCA DIAMANTADA, Nº1016 BROCA DIAMANTADA, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	58	43766 - BROCA DIAMANTADA, Nº1012, PESCOÇO LONGO BROCA DIAMANTADA, PESCOÇO LONGO, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	59	37192 - BROCA DIAMANTADA, Nº1014, PESCOÇO LONGO BROCA DIAMANTADA, PESCOÇO LONGO, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	60	9834 - BROCA DIAMANTADA, Nº1016, PESCOÇO LONGO BROCA DIAMANTADA, PESCOÇO LONGO, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
23	61	42894 - BROCA GATES GLIDDEN , # 1, 28MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25
	62	42895 - BROCA GATES GLIDDEN , # 1, 32MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25
	63	42896 - BROCA GATES GLIDDEN , # 2, 28MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25
	64	42897 - BROCA GATES GLIDDEN , # 2, 32MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25
	65	42898 - BROCA GATES GLIDDEN , # 3, 28MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25
	66	42899 - BROCA GATES GLIDDEN , # 3, 32MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	25

	67	43849 - BROCA GATES GLIDDEN , # 4, 28MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX.	25
	68	42900 - BROCA GATES GLIDDEN , # 4, 32MM FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	35
24	69	37204 - BROCA DIAMANTADA, Nº3118 F BROCA PARA ACABAMENTO, DIAMANTADA, PRODUZIDA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	70	37205 - BROCA DIAMANTADA, Nº3195 F BROCA PARA ACABAMENTO, DIAMANTADA, PRODUZIDA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
	71	37702 - BROCA DIAMANTADA, Nº3168 F BROCA PARA ACABAMENTO, DIAMANTADA, PRODUZIDA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	Un	800
25	72	10280 - BROCA ZEKRYA, ALTA ROTAÇÃO, 23MM	Un	200
	73	42866 - BROCA ZEKRYA, ALTA ROTAÇÃO, 28MM	Un	200
26	74	43361 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIOPTICAIS GABINETE INJETADO EM ABS DE ALTA DURABILIDADE. BOA VEDAÇÃO, IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ.	Un	30
27	75	60887 - CAMPO CIRURGICO, DESCARTÁVEL, 120 x 100, GRAMATURA 50	Un	500
28	76	38803 - CARIOSTÁTICO 10ML DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 10%. FRASCO DE 10ML.	FR	80
29	77	44785 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO, PACOTE COM 100 UNIDADES - ADULTO	PCT	250

	78	44131 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 1 FURO, PACOTE COM 100 UNIDADES - INFANTIL	PCT	150
	79	44786 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 2 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - ADULTO	PCT	250
	80	44787 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 2 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - INFANTIL	PCT	250
	81	44788 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 4 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - ADULTO	PCT	150
	82	44789 - CARTELA RADIOGRÁFICA COM 7 FUROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - ADULTO	PCT	150
	83	44132 - CARTELA RADIOGRÁFICA PARA RX OCLUSAL, PACOTE COM 50 UNIDADES - ADULTO	PCT	250
30	84	44790 - CIMENTO ENDODÔNTICO APRESENTAÇÃO: PÓ E RESINA. COMPOSIÇÃO: PÓ - HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE BISMUTO, HEXAMETILENOTETRAMINA, DIOXIDO DE TITANIO / RESINA - ÉTER DE BISFENOL A DIGLICIDIL. CAIXA COM UMA UNIDADE.	CX.	100
	85	44791 - CIMENTO FOSFATO DE ZINCO ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 24G DE PÓ NAS CORES 1 E 2 A FRASCO DE LÍQUIDO COM 10ML.	Un	150
	86	36652 - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA.	Un	250
	87	44133 - CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTOS ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTOS. FOTOATIVADO, COM CURA TRIPLA, RADIOPACO, INDICADO PARA TODAS AS CLASSES EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES; CORES A1 OU A3; APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM 5G DE PÓ, 2,5ML DE LÍQUIDO, 2,5 DE PRIMER, 5ML DE ALPHA BOND LIGHT PARA USO COMO GLAZEADOR, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	Un	350



	88	44134 - CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA USO NA TÉCNICA ART ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO IONÔMETRO DE VIDRO PARA USO NA TÉCNICA ART. O PRODUTO ESPECÍFICO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES DEVERÁ TER FLUIDEZ ADEQUADA PARA SER APLICADO ATRAVÉS DE CONDENSADOR. DEVERÁ PROMOVER ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, ALTA RESISTENCIA A FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFICIE E BAIXA ABRASÃO. PRODUTO QUIMICAMENTE ATIVADO, ÁCIDO/BASE, RADIOPACO, PÓ CONTENDO ÁCIDO POLIACRILICO DESIDRATADO E LÍQUIDO CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO E ÁCIDO TARTÁRICO. QUE PROMOVA LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLUOR. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10G DE PÓ DE COR UNIVERSAL A3 + 8ML DE LÍQUIDO , COLHER MEDIDORA E BLOCO PARA ESPATULAÇÃO OU 12,5G DE PÓ DE COR UNIVERSAL A3 + 8,5ML DE LÍQUIDO, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	Un	1500
	89	44792 - CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO - EUGENOL ESPECIFICAÇÃO: PRESA RÁPIDA, FÁCIL MANIPULAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. PÓ: COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO EM FRASCO COM 50 GR. LÍQUIDO COMPOSTO POR: 99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACÉTICO EM FRASCO COM 18 ML. PÓ E LÍQUIDO DO MESMO FABRICANTE, POR QUESTÕES DE COMPATIBILIDADE.	Un	350
31	90	44793 - CLOREXIDINE A 0,12% EMBALAGEM COM 250ML	FR	400
32	91	40511 - CONDICIONADOR ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO, GEL 37% ACONDICIONADO EM SERINGA DE 2,5ML E COM AGULHAS DESCARTÁVEIS.	Un	1000
33	92	40554 - CONE DE GUTAPERCHA, 1º SÉRIE, 15 A 40 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX.	300
	93	40555 - CONE DE GUTAPERCHA, 2º SÉRIE, 45 A 80 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX.	50



	94	10141 - CONE DE GUTAPERCHA, ACESSÓRIO B7 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	200
	95	10142 - CONE DE GUTAPERCHA, ACESSÓRIO B8 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	200
34	96	42164 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE, #30 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	200
	97	42161 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE, #35 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	200
	98	42160 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE, #40 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	200
	99	43769 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SERIE, 15 A 40 CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	300
35	100	37466 - CREME DENTAL FLUORETADO ADULTO COM 90GR (1500PPM FLÚOR)	TB	6000
	101	37697 - CREME DENTAL FLUORETADO INFANTIL COM 90GR (1100PPM FLÚOR)	TB	6000
36	102	37935 - CUNHA CERVICAL DE MADEIRA PARA O TRAVAMENTO CERVICAL DAS MATRIZES, SEM CORANTE, POLIDAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Cax	150
37	103	44136 - DEDEIRA DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DO BEBÊ TODAS AS CORES, EXCETO ROSA E LILÁS.	Un	500
38	104	38812 - DESINFETANTE GLUTARALDEÍDO 2% ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE GLUTARALDEÍDO 2% P/ 28 DIAS, 1 LITRO	L	200
39	105	44245 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (MÍNIMO 5 ENZIMAS TENSOATIVAS SINERGICAS) NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	FR	200



40	106	43771 - DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA, COM ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO E COSTADO DE POLIURETANO, 1/2 POLEGADA E NAS GRANULAÇÕES GROSSA, MÉDIA, FINA, SUPERFINA E EXTRAFINA, FLEXIVEIS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	350
41	107	44795 - EDTA 500ML	FR	50
42	108	37467 - ESCOVA ROBSON PARA PROFILAXIA ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, PARA PROFILAXIA. METÁLICA RETA.	Un	2000
	109	38207 - ESCOVA METÁLICA PARA LIMPEZA DE BROCAS	Un	50
43	110	44137 - ESCOVA DENTAL ADULTO, MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 50 UNIDADES.	Un	60000
	111	44138 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM PROTETOR DE CERDAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PACOTES COM 50 UNIDADES.	Un	60000
44	112	40515 - ESPAÇADORES DIGITAIS: A, B, C, D CAIXA COM 4 UNIDADES.	CX.	30
45	113	10249 - ESPELHO BUCAL, Nº3	Un	500
	114	37468 - ESPELHO CLÍNICO, PLANO, Nº5	Un	1500
46	115	9939 - ESPELHO DE TOUCADOR, COM CABO PLÁSTICO ESPECIFICAÇÃO: ESPELHO DE TOUCADOR COM CABO PLÁSTICO, DE TAMANHO 15 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA, PARA ATIVIDADES DE REVELAÇÃO DE PLACA BACTERIANA.	Un	10
47	116	37238 - ESPONJA HEMOSTÁTICA EM BLÍSTER. CAIXA COM 10 UNIDADES.	Cax	300
48	117	36977 - EUGENOL LIQUIDO, COM 20ML	FR	150



49	118	39156 - EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, COM 120 PASTILHAS	Un	50
	119	39155 - EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, LIQUIDO, COM 30ML PLACA BACTERIANA LÍQUIDA, CONTENDO 30 ML, CADA FRASCO	Un	100
50	120	43774 - EXTIRPA NERVO, Nº8 COM 10 UNIDADES.	Car	500
	121	43775 - EXTIRPA NERVO, Nº15 COM 10 UNIDADES.	Car	2000
51	122	40516 - FELTRO PARA TAMBOREL DE LIMAS PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	100
52	123	44796 - FILME RADIOGRÁFICO, OCLUSAL ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, DE VELOCIDADE E F; QUANDO PROCESSADO AUTOMATICAMENTE COMPORTA-SE COM SENSIBILIDADE DO TIPO F (COM BASTANTE VELOCIDADE), REDUZINDO RADIAÇÃO PARA O PACIENTE, E COMPORTA-SE COMO TIPO E QUANDO PROCESSADO MANUALMENTE. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	Cax	150
	124	44141 - FILME RADIOGRÁFICO, TAMANHO 0, INFANTIL ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, DE VELOCIDADE E F; QUANDO PROCESSADO AUTOMATICAMENTE COMPORTA-SE COM SENSIBILIDADE DO TIPO F (COM BASTANTE VELOCIDADE), REDUZINDO RADIAÇÃO PARA O PACIENTE, E COMPORTA-SE COMO TIPO E QUANDO PROCESSADO MANUALMENTE. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	CX	150
	125	44797 - FILME RADIOGRÁFICO, TAMANHO 2, ADULTO ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, DE VELOCIDADE E F; QUANDO PROCESSADO AUTOMATICAMENTE COMPORTA-SE COM SENSIBILIDADE DO TIPO F (COM BASTANTE VELOCIDADE), REDUZINDO RADIAÇÃO PARA O PACIENTE, E COMPORTA-SE COMO TIPO E QUANDO PROCESSADO MANUALMENTE. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	Cax	500

53	126	44143 - FIO DE SUTURA 3.0, AGULHA DE 20 MM DE CORPO TRIANGULAR ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SEDA, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA DE 20 MM DE CORPO TRIANGULAR, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.	CX	500
	127	44144 - FIO DE SUTURA 4.0, AGULHA DE 20 MM DE CORPO TRIANGULAR ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SEDA, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA DE 20 MM DE CORPO TRIANGULAR, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA.	CX	500
	128	40518 - FIO DE SUTURA CATGUT, SIMPLES AGULHADO, CALIBRE 4-0 ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO, CALIBRE 4-0, 75 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE SECÇÃO TRIANGULAR, COM CURVATURA 3/8 COM COMPRIMENTO DE 20 MM. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	CX.	15
	129	FIO MONONYLON 4.0 AGULHADO 45CM - AGULHA CUTICULAR 3/8 CIRC. 2,5CM - CAIXA COM 24 ENV. - MONOFILAMENTO PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II.	CX	300
54	130	36846 - FIO DENTAL, COM 100 METROS FIO DENTAL COM PARAFINA. ROLO DE 100 METROS.	Rol	500
55	131	44798 - FIO ORTODÔNTICO 0,5	Un	10
56	132	37527 - FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 X 5 ESPECIFICAÇÃO: USADAS COM PORTA MATRIZ PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA OU AMALGAMA DE PRATA. COM 5MM DE LARGURA.	Un	400
	133	37490 - FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 ESPECIFICAÇÃO: USADAS COM PORTA MATRIZ PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA OU AMALGAMA DE PRATA. COM 5MM DE LARGURA.	Un	400
	134	43785 - FITA MATRIZ POLIÉSTER ESPECIFICAÇÃO: TIRA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER, TAMANHO 10MM X 120MM X 0,05MM. COM 50 UNIDADES. CADA UNIDADE REPRESENTA UM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	500
57	135	94833 - Fixador automático para 40 Litros	galão	20



	136	94834 - Revelador automático para 40 Litros	galão	20
58	137	36782 - FIXADOR PARA RAO X ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475ML.	Un	400
	138	36662 - Revelador p/ Raio X c/ 475ml	FR	400
59	139	9900 - FLÚOR TÓPICO EM GEL TIXOTRÓPICO ESPECIFICAÇÃO: FLÚOR TÓPICO ACIDULADO, GEL, TIXOTRÓPICO, 1,23 % C/ AÇÃO EM 1 MINUTO, C/ 200 ML. COM SABOR.	FR	600
60	140	37469 - FORMOCRESOL, 10ML	Un	200
	141	36665 - Tricresol Formolina Liquido c/ 10ml	FR	300
	142	9946 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO LIQ 20 ML	FR	200
61	143	44800 - FORMOL, 10% EMBALAGEM DE 1 LITRO.	L	3
62	144	10180 - GORRO DESCARTÁVEL, DE AMARRAR PROTEÇÃO PARA OS CABELOS, DE AMARRAR. PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	500
	145	39173 - TOUCA DESCARTÁVEL C/100	PCT	650
63	146	37689 - GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO W8A EM AÇO INOX, SEM CROMAGEM	Un	3
	147	10147 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº200 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	3
	148	10148 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº201 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	3
	149	10149 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº206 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	3
	150	10151 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº208 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	3
	151	10150 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº26 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	3
	152	10228 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº205 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	10
	153	10230 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº210 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	10



	154	10231 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº211 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	10
	155	10222 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Nº212 EM AÇO INOX, NÃO CROMADO.	Un	10
	156	10248 - GRAMPO PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS EM AÇO INOX	Un	45
64	157	39092 - GUARDANAPO DE PAPEL, 33CM X 33CM GUARDANAPO DE PAPEL 33CMX 33CM, FOLHA DUPLA, ALTA ABSORÇÃO, COM 50 UNIDADES, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO	PCT	7800
65	158	40524 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL À BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA, TAMANHO 5,1 CM X 7,6 CM CAIXA COM 12 ENVELOPES	CX.	60
66	159	44801 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, COM 10 GRAMAS	Un	100
67	160	36908 - Hipoclorito de sódio a 1% c/ 1000ml SOLUÇÃO USADA COMO DESINFETANTE E COMO AGENTE ALVEJANTE ,FRASCO DE 01 LITRO	FR	500
68	161	44247 - IODOFÓRMIO 1/5 SUBSTÂNCIA ANTISSÉPTICA UTILIZADA EM ODONTOPEDIATRIA. FRASCO COM 10 GRAMAS.	Un	50
69	162	36907 - KIT ENDODÔNTICO (SERINGA LUER 5ML + PONTA SUGADORA METÁLICA + CÂNULAS ASPIRADORAS Nº6, Nº10, Nº20)	KIT	100
70	163	40528 - LÂMINA DE BISTURI, Nº15 C EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX.	200
71	164	42130 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 13/13CM; CAIXA COM 26 UNIDADES.	CX.	120
72	165	44145 - LENTULO DE 1ª SÉRIE, 21 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	30
	166	42904 - LENTULO DE 1ª SÉRIE, 25 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	30
	167	44146 - LENTULO DE 2ª SÉRIE, 21 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	30
	168	42905 - LENTULO DE 2ª SÉRIE, 25 MM CAIXA COM 06 UNIDADES.	Cax	30

73	169	39163 - LIMA EXTRA-SÉRIE MAILLEFER Nº 6 21MM	CX.	100
	170	42907 - Limas flexofile # 15 em 21mm .Caixa com 06 unidades.	Cax	100
	171	37471 - Lima flexo-file(1ª série) 21mm	CX.	300
	172	38816 - Lima flexo - file (1ª série) 25mm CAIXA COM 6 UNIDADES	Cax	200
	173	42908 - Limas K NiTi Flex 21mm-1ª série. Caixa com 06 unidades.	Cax	50
	174	42909 - Limas K NiTi Flex 25mm-1ª série. Caixa com 06 unidades.	Cax	50
74	175	44803 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE, CAIXA COM 50 PARES	CX.	20
	176	44804 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX,ANATÔMICA,PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE CAIXA COM 50 PARES	CX.	20
	177	40537 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE	Cax	20
	178	40536 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8.0 EM LÁTEX, ANATÔMICA, PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE MILHO DE ALTA SENSIBILIDADE	CX.	20
75	179	44149 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G SEM TALCO (HIPOALERGÊNICA), CAIXA COM 50 PARES.	Cax	100
	180	43786 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M SEM TALCO (HIPOALERGÊNICA	CX	100
	181	10183 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P SEM TALCO (HIPOALERGÊNICA	Un	100
	182	44150 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP SEM TALCO (HIPOALERGÊNICA)	Cax	100

76	183	9934 - MACRO ARCADA INFERIOR DE ADULTO EM RESINA ACRÍLICA (PARA ORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA).	Un	5
	184	9935 - MACRO ESCOVA DENTAL (PARA ORIENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA)	Un	5
	185	37474 - Macro modelo de arcada infantil articulado em acrílico	Un	5
77	186	10267 - MANDRIL PARA DISCO DE LIXA	Un	400
78	187	44805 - Máscara descartável, com tripla camada, não estéril, 100% polipropileno, na cor branca, pacote com, no mínimo, 50 unidades.	PCT	1500
	188	40538 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, ANTIALÉRGICA, HIDRO-REPELENTE, COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO COM TIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 40 CM PARA AMARRAR (CAIXA COM 50)	CX.	400
79	189	44151 - MOLDEIRA DESCARTÁVEL COM BASE DE CERA. CX COM 24 UNIDADES	CX	300
80	190	36780 - Óculos de Proteção COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO, COM HASTES AJUSTÁVEIS DIRETAMENTE NO CORPO DA LENTE. HASTES EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO	Un	100
81	191	37943 - OLEO SPRAY ALTA/BAIXA ROTAÇÃO C/ BICO APLICADOR	FR	300
82	192	44152 - PAPAÍNA: GEL À BASE DE PAPAÍNA UTILIZADO PARA A REMOÇÃO QUÍMICO-MECÂNICA DA CÁRIE	Un	10
83	193	42910 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 10 25 MM X 110 MM bloco com 10 tiras, fino	BL	500
84	194	42913 - Papel grau cirurgico para esterelização 60 g/m2 , 150mmX 100m	Un	50
	195	42911 - PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 60 G/M2 , 50MMX100M	Un	50
	196	42912 - Papel grau cirurgico para esterelização 60 g/m2 , 80mmX100m	Un	50



85	197	37947 - Pasta Maisto c/ 10g	Un	50
86	198	9863 - PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90 GRAMAS	Un	600
87	199	9927 - PAVIO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA À ALCOOL COM 10 UN.	PCT	10
88	200	37272 - Pedra de afiar granulação fina	Un	50
89	201	44807 - PEDRA POMES ESPECIFICAÇÃO: PEDRA POMES DE GRANULAÇÃO MÉDIA USADA PARA POLIMENTO DENTAL. (EMBALAGEM COM 100GR)	Un	110
90	202	37487 - Placa de vidro 15x8cm	Un	150
91	203	36660 - PONTA DE ACABAMENTO SHOFU nº 241- ESPECIFICAÇÃO: PONTAS DE ACABAMENTO FABRICADA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO.TIPO SHOFU	Un	200
	204	44153 - PONTA DE ACABAMENTO Nº 244 ESPECIFICAÇÃO: PONTAS DE ACABAMENTO FABRICADA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO.TIPO SHOFU	Un	200
	205	44808 - PONTA DE ACABAMENTO Nº 248 ESPECIFICAÇÃO: PONTAS DE ACABAMENTO FABRICADA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGRANULADO.TIPO SHOFU	Un	200
92	206	44813 - PONTA ULTRASSON MODELO 10 P . ENCAIXE UNIVERSAL	Un	15
93	207	44154 - PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	Un	10
94	208	40546 - POSICIONADOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA ADULTO autoclaváveis, conjunto com 4 posicionadores.	Un	500
	209	44155 - POSICIONADOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS (INFANTIL), AUTOCLAVÁVEIS, CONJUNTO COM 4 POSICIONADORES.	Un	300
95	210	40547 - POTE DAPPIN PLÁSTICO	Un	100
96	211	43791 - REMOVEDOR DE MANCHAS DENTAIS LÍQUIDO 30 ML	Un	80

97	212	44156 - Resina fotoativada na cor A3. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	Un	300
	213	43792- Resina fotoativada na cor A2. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	UN	200
	214	44157 - Resina fotoativada na cor B1. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	Un	150
	215	43793 – Resina fotoativada na cor A3,5. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	Un	200
	216	43794 - Resina fotoativada na cor B2. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	Un	150
	217	43796 - Resina fotoativada na cor C2. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	Un	150

	218	Resina fotoativada na cor A1. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	UN	200
	219	Resina fotoativada na cor C1. Especificação: Resina fotopolimerizável com matriz inorgânica de Zircônia/Sílica, com 71% em volume, tamanho médio das partículas entre 0,01 a 3,5 microns e matriz orgânica para uso em dentes anteriores e posteriores.	UN	150
	220	RESINA COMPOSTA TIPO FLOW, RESINA FLUIDA, POLÍMERO DIMETACRI - RESINA COMPOSTA TIPO FLOW, RESINA FLUIDA, POLÍMERO DIMETACRILATO. CARGA DE NANOPARTICULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADAS, NANOPARTICULAS DE ZIRCÔNIA NÃO AGLOMERADAS, NANO AGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 65% EM PESO E 55% EM VOLUME, RADIOPACO. BISNAGA DUAS GRAMAS DE PRODUTO CADA UMA COM PONTEIRAS DE APLICAÇÃO.COR A2	UN	300
98	221	37092 - Restaurador Provisório c/ Flúor c/ 20g CONTENDO SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ETIL METACRILATO, SULFATO DE BÁRIO	Un	200
99	222	36847 - Roletes de algodão c/ 100un	PCT	4000
100	223	37255 - Saca brocas UNIVERSAL	Un	30
101	224	36663 - Selante de Fóssulas Fissuras fotopolimerizável	Cax	60
102	225	10219 - SOLUÇÃO DESOXIDANTE (CROSTAS E OXIDAÇÃO) PARA MATERIAL ODONTOLÓGICO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 500 ML	Un	200
103	226	37377 - Solução hemostática 10ml	FR	100
104	227	10262 - SPRAY PARA TESTE VITAL-50 (BUTANO, ETANOL, BENZOATO DE SÓDIO, ÁGUA E ESSÊNCIA)	Un	100



105	228	42915 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Pacote com 20 unidades	PCT	300
	229	36664 - Sugador Descartavel c/ 40	PCT	2000
106	230	43798 - HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B. Suspensão otológica. Embalagem com 10ml. Cada ml da suspensão contém: sulfato de polimixina B 10.000 UI, sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg, excipientes q.s.p. 1ml(álcool cetoestearílico, metilparabeno, monolaurato de sorbitana, polissorbato 20 e água).	Un	300
107	231	36783 - TAÇA DE BORRACHA	Un	500
108	232	40549 - TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA COM 12 UNIDADES	CX.	250
	233	37496 - Tira de lixa de papel para acabamento dental 150 u	Cax	250
109	234	36666 - Verniz Cavitario c/ 10ml	FR	50
	235	10172 - VERNIZ FLUORETADO PARA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA	FR	100
110	236	65039 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45.	CX	200
	237	65040 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE.	CX	300
111	238	65041 - SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2% 250 ML.	FR	20
112	239	94838 - CÁPSULA DE AMÁLGAMA SEM FASE GAMA 2 COM ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, ULTRA FINA, QUE MINIMIZA O RISCO DE FRATURADA RESTAURAÇÃO; CÁPSULAS CONTENDO QUANTIDADES PRÉ DOSADAS DE LIGA E DE MERCÚRIO PARA O PREPARO DA AMÁLGAMA DENTAL; QUANTIDADE DE LIGA PARA A PROPORÇÃO DE MERCÚRIO PODE VARIAR DE 1/0,85 E 1/0,94, DEPENDENDO DO TAMANHO E TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO; TIPO: 2P REGULAR	Un	300

Para subsidiar o resultado para estimar os preços, foram utilizados os preços constantes do Pregão eletrônico 180/2022 realizado pela SMS. Valor estimado para este estudo: R\$ 3.793.741,34.

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei 14133 e do Decreto nº 10.818/2021, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

Para este tipo de aquisição existe um grande número de fornecedores disponíveis no mercado.

As possibilidades para aquisição dos materiais de consumo são: pregão eletrônico em sua forma tradicional, pregão eletrônico por sistema de registro de preços, dispensa, inexigibilidade e adesão.

Pregão eletrônico Tradicional não se aplica, uma vez que os bens a serem adquiridos se enquadram nas hipóteses previstas no Art. 3º e seus incisos, do Decreto 11.462/2023.

Dispensa foi descartada uma vez que os itens que se pretende adquirir não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

É inexigível a licitação quando há inviabilidade de competição, conforme art. 74 da Lei nº 14.133/2021, sendo assim essa opção foi desconsiderada.

Considerando a quantidade de itens que se pretende adquirir a adesão foi descartada, não teríamos tempo hábil e não seria econômico para a administração.

A escolha adequada para realizar a contratação dos itens foi o Pregão Eletrônico por sistema de registro de preços, de acordo com Art.3º. e seus incisos, do Decreto nº. 11.462, de 31 de março de 2023.

7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Estimativa do valor de contratação levando em consideração valores de mercado,

levantamento de preços em processos anteriores é de R\$ 1.760.664,295.

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA

8. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

A solução especificada e que se pretende adquirir, refere-se à compra, via processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, através do Sistema de Registro de Preços de materiais e insumos odontológicos (resina, cimentos, curativos, protetores dentinários, soluções desinfetantes, agentes de união dentinário, flúor e outros).

Optou-se pela contratação na modalidade de Sistema de Registro de Preços em virtude de visarmos uma melhor gestão financeira, uma melhor gestão administrativa e uma melhor gestão orçamentária. Acredita-se, ainda, que este modelo, torna o processo mais enxuto e reduz desperdícios de tempo e informação, facilitando a gestão contratual e o gerenciamento de riscos, com redução de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como, viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administração.

9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Optou-se pelo modelo de parcelamento por lotes, em observância às licitações anteriores, por itens e seus processos correspondentes, que consignam que a opção mais vantajosa seja a divisão de lotes por semelhança, a fim de garantir eficiência do ponto de vista técnico e econômico.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Não se aplica

11. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Com a formação do registro de preços, obter um mecanismo ágil e seguro para realização de futuras aquisições de forma parcelada e eventual, sem comprometimento da execução orçamentária.

Os materiais adquiridos serão aplicados de forma a sanar ou mitigar as demandas provenientes da contínua reposição do estoque relativo ao material de consumo e expediente dos consultórios odontológico da Instituição, os quais são imprescindíveis para o atendimento/consulta dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde.

Dessa forma, pretende-se com o processo licitatório, obter um mecanismo ágil, econômico e seguro para a realização de aquisição dos materiais descrito no presente Estudo Técnico Preliminar. Assim, a contratação pretendida trará benefícios diretos a fim de suprir os agentes públicos de recursos necessários que promovem as melhores condições ao desempenho de suas funções.

Em resumo, a solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

- Manter a continuidade dos produtos em estoque
- Atender as demandas de procedimento/consulta quanto às suas necessidades.
- Fazer o ressuprimento dos produtos em tempo suficiente e sem atropelos.

12. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Não se aplica.

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Neste caso não se vislumbra impacto ambiental, visto que a administração pública apoia e coopera com todas as iniciativas para sustentabilidade, e os produtos do presente Estudo Técnico Preliminar que serão adquiridos não possuem potencialidade de risco ambiental, visto que o descarte dos mesmos segue as regras estabelecidas pela Regional de Saúde e outros órgãos que os regulamentam.

14. Responsáveis pela Elaboração do ETP



INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
<div><p>Documento assinado digitalmente</p><p>gov.br ILSE MARIA ALLENSTEIN GONDIM BORK Data: 11/04/2025 11:19:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p></div> <p>Ilse Maria Allenstein Gondim Bork</p> <p>Matrícula: 946001</p> <div><p>Documento assinado digitalmente</p><p>gov.br DANIELE CRISTINE TULIO Data: 11/04/2025 10:41:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p></div> <p>Daniele Cristine Tulio</p> <p>Matrícula: 2330201</p> <p>Itajaí, 09 de Abril de 2025</p>	<p>Mylene Lavado</p> <p>Secretário Municipal de Saúde - Gestor</p> <p>Itajaí, 09 de Abril de 2025</p>

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Considerando o Estudo Técnico Preliminar elaborado, aprovo e atesto a sua conformidade às disposições contidas na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 12.840 de 25 de janeiro de 2024.

ITAJAÍ/SC, 09 DE ABRIL DE 2025

MYLENE LAVADO