



NPP / 02-PROJETOS EM ELABORAÇÃO / ABERTURA DE VIAS NA ÁREA CENTRAL - FONPLATA / 1. Prolongamento da Rua Luciano Pinheiro da Silva / 3. Projeto Executivo / 3. Drenagem / 3.1. Prolongamento LucianoPinheiro DETALHES DRENAGEM.rev.01

## POÇO DE VISITA



NOTAS:  
1- DIMENSÕES EM cm;  
2- BITOLAS EM AÇO CA-60,  
3- RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5cm;

NOTAS:  
1- DIMENSÕES EM cm;  
2- O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DEVERÁ APRESENTAR PESO GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110 kg/ ATENDER OS REQUISITOS DA NBR-6598/81 E RESISTIR AO TREM TIPO DE 301.



NOTAS:  
1- DIMENSÕES EM cm;  
2- BITOLAS EM AÇO CA-60,  
3- RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5cm;

NOTAS:  
1- DIMENSÕES EM cm;  
2- O TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DEVERÁ APRESENTAR PESO GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110 kgf ATENDER OS REQUISITOS DA NBR-6598/81 E RESISTIR AO TREM TIPO DE 30t.

PRANCHA:

DRE **03** / 07