



LEGENDA TEXTUAL			
AP	ÁGUA PLUVIAL	PVC	POLICLORETO DE VINILA
CA	CAIXA DE AREIA	TG	TUBO DE GORDURA
CAG	CAIXA DE AREIA COM GRELHA	TJ	TORNEIRA DE JARDIM
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO	TQ	TUBO DE QUEDA
DET 01 INDICAÇÃO DE DETALHE SANITÁRIO			

LEGENDA GRÁFICA			
	FLUXO		CAIXA DE AREIA COM GRELHA
	CAIXA SIFONADA		TUBO DE VENTILAÇÃO
	CAIXA DE AREIA		TUBO DE ESGOTO
			TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS

NOTAS			
- Todos os desvios verticais deverão ser realizados com o uso de conexões com angulação de 45°;			
- Utilizar curvas longas sempre que possível;			
- Utilizar tubulação em PVC.			

QUADRO DE REVISÕES		DATA	DESENHO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	17.06.2018	REVISÃO
100	APROVAÇÃO FINAL		

APROVAÇÕES

HID  
Hidrossanitário

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
CNPJ: 03.102.277/0001-52

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBSON CARLOS SANTOS  
CREA/SC: 06.935-8

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

EDIFICAÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI E MARIA COPPI VICENTE

ENDEREÇO

RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60  
CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

ARQUIVO

0051-HID-EX-001-ImplantaçãoPlotaEngenro R00

CONTEÚDO

PAVIMENTO PILOTIS | ESGOTO E PLUVIAL

ETAPA

EXECUTIVO

FOLHA

INDICADA

HID-01/18