



ROMAGNANI | TERCEIRO PAVIMENTO
Escala - 1:75

LEGENDA TEXTUAL

AP	ÁGUA PLUVIAL	PVC	POLICLORETO DE VINILA
CA	CAIXA DE AREIA	TG	TUBO DE GORDURA
CAG	CAIXA DE AREIA COM GRELHA	TJ	TORNEIRA DE JARDIM
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO	TQ	TUBO DE QUEDA
DET 01	INDICAÇÃO DE DETALHE SANITÁRIO		

LEGENDA GRÁFICA

FLUXO	CAIXA DE AREIA COM GRELHA
CAIXA SIFONADA	TUBO DE VENTILAÇÃO
CAIXA DE AREIA	TUBO DE ESGOTO
	TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS
	TUBULAÇÃO POR BAIXO DA LAJE

NOTAS

- Todos os desvios verticais deverão ser realizados com o uso de conexões com angulação de 45°;

- Utilizar curvas longas sempre que possível;

- Utilizar tubulação em PVC;

- As calhas deverão ser metálicas.

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
01	REVISÃO INICIAL	17.08.2019	MAIORA
02	ALTERAÇÃO DA BOTA LUGAR DRENOS DE AR CONDICIONADO	18.08.2019	MAIORA

APROVAÇÕES

HID

Hidrossanitário

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
CNPJ: 83.102.277/0001-52

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062905-8

PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ	ARQUIVO	0051.HID.EX.005.3º Pavimento Romagnani Esgoto R01
EDIFICAÇÃO	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI	ETAPA	EXECUTIVO
ENDEREÇO	RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60 CIDADE NOVA ITAJAÍ/SC	FOLHA	HID-005
PROJETO	HIDROSSANITÁRIO	ESCALA	INDICADA
CONTEÚDO	TERCEIRO PAVIMENTO ROMAGNANI ESGOTO E PLUVIAL		